



ČEŠTINA

PŘED POUŽITÍM TOHOTO NÁSTROJE SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VŠEKKÉ NÁSLEDUJÍCÍ INSTRUKCE. SPRÁVNÉ POUŽITÍ PRÍSTROJE JE NEZBYTNÁ PRO SPRÁVNOU FUNKCI NÁSTROJE.

PROFIL ZAMÝŠLENÉHO UŽIVATELE:

Zamýšleným uživatelem je zdravotnický pracovník s licencí, pacient nebo pacientův pečovatel. Uživatel musí být schopný přenést větší váhu, varování a upozornění v návodu k použití a porozumět jim a následně je pochopit a dodržovat.

ÚČEL POUŽITÍ/INDIKACE:

Loketní ortéza AirCast Mayo Clinic zajišťuje imobilizaci nebo omezení pohybu lokte.

KONTRAINDIKACE: Loketní ortéza Mayo Clinic se nesmí používat u pacientů s vaskulárními nebo neurovaskulárními poruchami.

VAROVÁNÍ A UPOZORNĚNÍ: Produkt musí předepsat a nasadit zdravotnický pracovník. • Pokud se v vás po kontaktu se kteroukoli částí produktu objeví alergická reakce (alergie) nebo svědění, zarudnutí kůže, přestaňte prostředek používat a okamžitě se obraťte na zdravotnického pracovníka. • Nepřikládáje na otevřeně rány. • Nadměrné utažení popruhů ortézy může narušit krevní oběh. Pokud pociťujete brnění nebo necitlivost, popruhy uvolněte. • Nepoužívejte prostředek, je-li poškozen a/nebo byl-li jeho obal otevřen. • Pokud se během používání tohoto produktu objeví bolest, otok, změna citlivosti nebo jiné nevyžádání reakce, okamžitě se obraťte na svého lékaře.

POZNÁMKA: Pokud kvůli použití tohoto prostředku dojde k závažné nežádoucí příhodě, oznamte ji výrobci a příslušnému orgánu.

INFORMACE O APLIKACI:

APLIKACE ORTÉZY (alternativní způsob aplikace naleznete na spodní části stránky) Ortéza má čtyři popruhy a čtyři vzduchové těleska pro stabilizaci lokte. Loketní ortéza má dvě ortézy k paži. Dva další vzduchové polštářky jsou součástí loketní ortézy Mayo Clinic a je předt do spodní části popruhu přiložena k bicepsu. Jestliže přidáte vzduchové polštářky, ujistěte se, že šedá strana polštářku je na přední straně popruhu a černá strana vzduchového polštářku. Tyto vzduchové polštářky poskytují další oporu a pomoc při udržení polohy ortézy v součastí s malou paží.

• Připnevněte dvě kruhové pěnové podložky (součást ortézy) na vnější stranu vzduchové klobou a ovlaďte klobou pomocí podložky, je připravená ke kloubu ovládáním knoflíkem a malá podložka je připravená k protějšímu kloubu.

• Nastavte ovládací knoflík do odlobovací polohy.

• Otvářejte zářezky z kloubu ortézy pomocí imbusového klíče (součást ortézy).

• Odepněte všechny čtyři popruhy a vlozte paži do ortézy. Podpěra s možnou látkou by měla být umístěna směrem k rameni a černý vzduchový polštář klobou a ovládací knoflík by se měly umístit na obě strany loketního kloubu (Obr. 1).

• Zajistěte čtyři popruhy v následujícím pořadí: zápěstí, rameno, předloktí a biceps.

• Upravte zářezky, že jsou klobou ortézy a ovládací knoflík vyrovnány se záhybem lokte, upravte popruhy ortézy a bicepsu. Nezapomeňte upravit vrchní i spodní konec popruhu (popruhy jsou dvoubóbové).

• Pro správné usazení je důležité, aby byly klobou ortézy a ovládací knoflíky vždy vodorovně vyjstřeny.

• Je-li to nutné, vlozte zářezky do klobou pomocí imbusového klíče (součást ortézy) (Obr. 3). Zářezky lze v odlobovací poloze upravit na omezení rozsáh pohybu (ROM).

ALTERNATIVNÍ METODA APLIKACE (Tato alternativní metoda aplikace je navrhována pacientům, kteří by mohli mít potíže se zařazením popruhu loketní ortézy Mayo Clinic nebo nedominantní ruky, nebo mají funkční omezení horních končetin).

• Uvolněte všechny popruhy a nezapomeňte je úplně. Opakrně vsuňte paži do ortézy a ujistěte se, že jsou všechny popruhy obtočeny okolo paže.

• Srovnejte kloubový mechanismus se záhybem lokte (Obr. 2).

• Vlozte čtyři popruhy v pořadí: zápěstí, rameno, předloktí a biceps.

PŘÍDAVNÝ ZÁVĚS PÁŽE Loketní ortéza Mayo Clinic zahrnuje přídatný závěs páže pro větší pohodlí pacienta.

APLIKACE ZÁVĚSU PÁŽE: ZÁVĚS PÁŽE PŘIPNEŤTE K LOKETNÍ ORTÉZE PŘED SPRÁVNÝM NÁSADENÍM.

• Připneťte závěs k tyči loketní ortézy, která je nabežle u těla. Obtočte konec závěsu se smykou kolem tyče mezi popruhem bicepsu a ramenním koncem podpěry (s možnou látkou).

• Uvolněte všechny popruhy a nezapomeňte je úplně. Opakrně vsuňte paži do ortézy a ujistěte se, že jsou všechny popruhy obtočeny okolo paže.

• Srovnejte kloubový mechanismus se záhybem lokte (Obr. 2).

• Vlozte čtyři popruhy v pořadí: zápěstí, rameno, předloktí a biceps.

PŘÍDAVNÝ ZÁVĚS PÁŽE Loketní ortéza Mayo Clinic zahrnuje přídatný závěs páže pro větší pohodlí pacienta.

APLIKACE ZÁVĚSU PÁŽE: ZÁVĚS PÁŽE PŘIPNEŤTE K LOKETNÍ ORTÉZE PŘED SPRÁVNÝM NÁSADENÍM.

• Připneťte závěs k tyči loketní ortézy, která je nabežle u těla. Obtočte konec závěsu se smykou kolem tyče mezi popruhem bicepsu a ramenním koncem podpěry (s možnou látkou).

• Uvolněte všechny popruhy a nezapomeňte je úplně. Opakrně vsuňte paži do ortézy a ujistěte se, že jsou všechny popruhy obtočeny okolo paže.

• Srovnejte kloubový mechanismus se záhybem lokte (Obr. 2).

• Vlozte čtyři popruhy v pořadí: zápěstí, rameno, předloktí a biceps.

PŘÍDAVNÝ ZÁVĚS PÁŽE Loketní ortéza Mayo Clinic zahrnuje přídatný závěs páže pro větší pohodlí pacienta.

APLIKACE ZÁVĚSU PÁŽE: ZÁVĚS PÁŽE PŘIPNEŤTE K LOKETNÍ ORTÉZE PŘED SPRÁVNÝM NÁSADENÍM.

• Připneťte závěs k tyči loketní ortézy, která je nabežle u těla. Obtočte konec závěsu se smykou kolem tyče mezi popruhem bicepsu a ramenním koncem podpěry (s možnou látkou).

• Uvolněte všechny popruhy a nezapomeňte je úplně. Opakrně vsuňte paži do ortézy a ujistěte se, že jsou všechny popruhy obtočeny okolo paže.

• Srovnejte kloubový mechanismus se záhybem lokte (Obr. 2).

• Vlozte čtyři popruhy v pořadí: zápěstí, rameno, předloktí a biceps.

PŘÍDAVNÝ ZÁVĚS PÁŽE Loketní ortéza Mayo Clinic zahrnuje přídatný závěs páže pro větší pohodlí pacienta.

APLIKACE ZÁVĚSU PÁŽE: ZÁVĚS PÁŽE PŘIPNEŤTE K LOKETNÍ ORTÉZE PŘED SPRÁVNÝM NÁSADENÍM.

• Připneťte závěs k tyči loketní ortézy, která je nabežle u těla. Obtočte konec závěsu se smykou kolem tyče mezi popruhem bicepsu a ramenním koncem podpěry (s možnou látkou).

• Uvolněte všechny popruhy a nezapomeňte je úplně. Opakrně vsuňte paži do ortézy a ujistěte se, že jsou všechny popruhy obtočeny okolo paže.

• Srovnejte kloubový mechanismus se záhybem lokte (Obr. 2).

• Vlozte čtyři popruhy v pořadí: zápěstí, rameno, předloktí a biceps.

PŘÍDAVNÝ ZÁVĚS PÁŽE Loketní ortéza Mayo Clinic zahrnuje přídatný závěs páže pro větší pohodlí pacienta.

APLIKACE ZÁVĚSU PÁŽE: ZÁVĚS PÁŽE PŘIPNEŤTE K LOKETNÍ ORTÉZE PŘED SPRÁVNÝM NÁSADENÍM.

• Připneťte závěs k tyči loketní ortézy, která je nabežle u těla. Obtočte konec závěsu se smykou kolem tyče mezi popruhem bicepsu a ramenním koncem podpěry (s možnou látkou).

• Uvolněte všechny popruhy a nezapomeňte je úplně. Opakrně vsuňte paži do ortézy a ujistěte se, že jsou všechny popruhy obtočeny okolo paže.

• Srovnejte kloubový mechanismus se záhybem lokte (Obr. 2).

• Vlozte čtyři popruhy v pořadí: zápěstí, rameno, předloktí a biceps.

PŘÍDAVNÝ ZÁVĚS PÁŽE Loketní ortéza Mayo Clinic zahrnuje přídatný závěs páže pro větší pohodlí pacienta.

APLIKACE ZÁVĚSU PÁŽE: ZÁVĚS PÁŽE PŘIPNEŤTE K LOKETNÍ ORTÉZE PŘED SPRÁVNÝM NÁSADENÍM.

• Připneťte závěs k tyči loketní ortézy, která je nabežle u těla. Obtočte konec závěsu se smykou kolem tyče mezi popruhem bicepsu a ramenním koncem podpěry (s možnou látkou).

• Uvolněte všechny popruhy a nezapomeňte je úplně. Opakrně vsuňte paži do ortézy a ujistěte se, že jsou všechny popruhy obtočeny okolo paže.

• Srovnejte kloubový mechanismus se záhybem lokte (Obr. 2).

• Vlozte čtyři popruhy v pořadí: zápěstí, rameno, předloktí a biceps.

PŘÍDAVNÝ ZÁVĚS PÁŽE Loketní ortéza Mayo Clinic zahrnuje přídatný závěs páže pro větší pohodlí pacienta.

APLIKACE ZÁVĚSU PÁŽE: ZÁVĚS PÁŽE PŘIPNEŤTE K LOKETNÍ ORTÉZE PŘED SPRÁVNÝM NÁSADENÍM.

• Připneťte závěs k tyči loketní ortézy, která je nabežle u těla. Obtočte konec závěsu se smykou kolem tyče mezi popruhem bicepsu a ramenním koncem podpěry (s možnou látkou).

• Uvolněte všechny popruhy a nezapomeňte je úplně. Opakrně vsuňte paži do ortézy a ujistěte se, že jsou všechny popruhy obtočeny okolo paže.

• Srovnejte kloubový mechanismus se záhybem lokte (Obr. 2).

• Vlozte čtyři popruhy v pořadí: zápěstí, rameno, předloktí a biceps.

PŘÍDAVNÝ ZÁVĚS PÁŽE Loketní ortéza Mayo Clinic zahrnuje přídatný závěs páže pro větší pohodlí pacienta.

APLIKACE ZÁVĚSU PÁŽE: ZÁVĚS PÁŽE PŘIPNEŤTE K LOKETNÍ ORTÉZE PŘED SPRÁVNÝM NÁSADENÍM.

• Připneťte závěs k tyči loketní ortézy, která je nabežle u těla. Obtočte konec závěsu se smykou kolem tyče mezi popruhem bicepsu a ramenním koncem podpěry (s možnou látkou).

• Uvolněte všechny popruhy a nezapomeňte je úplně. Opakrně vsuňte paži do ortézy a ujistěte se, že jsou všechny popruhy obtočeny okolo paže.

SLOVENČINA

PRED POUŽITJEM TOGA NASTROJA SI POZORNE PREČITAJTE CELE NÁSLEDUJÓE INSTRUKCJE. SPRÁVNE POUŽITJE PRÍSTROJA JE NEZBYTNÓ PRO NEGAVNÓ FUNKCJO NASTROJA.

PROFIL ZAMÝŠLENÁHO POULJAVATELA

Zamýšleným použivatelom má bý licencovaný zdravotnícky pracovník, pacient alebo ošetrovateľ pacienta. Použivateľ musí bý schopný prenásť väčšiu váhu, varovania a upozornenia v návode na použitie a porozumieť im a následne ich pochopiť a dodržiavať.

ÚČEL POUŽITIA/INDIKÁCIE:

Loketná ortéza AirCast Mayo Clinic poskytuje znehybenie alebo regulovanie pohybu loktu.

KONTRAINDIKÁCIE: Loketná ortéza Mayo Clinic sa nesmie používať u pacientov s vaskulárnymi alebo neurovaskulárnymi poruchami.

VAROVÁNIA A UPOZORNENIA: Tento produkt musí predpísať a nasadiť zdravotnícky pracovník. • Pokiaľ sa u vás po kontakte s akoukoľvek časťou produktu objaví alergická reakcia (alergia) alebo svrbenie kože, prestaňte prostriedok používať a okamžite sa obráťte na zdravotníckeho pracovníka. • Neprikladajte na otvorené rány. • Nadmerné utiahnutie popruhov ortézy môže narušiť krvný obeh. Pokiaľ pociťujete brnienie alebo necitlivosť, popruhy uvoľnite. • Nepoužívajte prostriedok, je-li poškodený a/nebo bol-li jeho obal otvorený. • Pokiaľ sa během používání tohoto produktu objeví bolest, otok, změna citlivosti nebo jiné nevyžádání reakce, okamžitě se obraťte na svého lékaře.

POZNÁMKA: Pokud kvůli použití tohoto prostředku dojde k závažné nežádoucí příhodě, oznamte ji výrobci a příslušnému orgánu.

INFORMACE O APLIKACI:

APLIKACE ORTÉZY (alternativní způsob aplikace naleznete na spodní části stránky) Ortéza má čtyři popruhy a čtyři vzduchové těleska pro stabilizaci lokte. Loketní ortéza má dvě ortézy k paži. Dva další vzduchové polštářky jsou součástí loketní ortézy Mayo Clinic a je předt do spodní části popruhu přiložena k bicepsu. Jestliže přidáte vzduchové těleska, ujistěte se, že šedá strana polštářku je na přední straně popruhu a černá strana vzduchového polštářku. Tyto vzduchové polštářky poskytují další oporu a pomoc při udržení polohy ortézy v součastí s malou paží.

• Připnevněte dvě kruhové pěnové podložky (součást ortézy) na vnější stranu vzduchové klobou a ovlaďte klobou pomocí podložky, je připravená ke kloubu ovládáním knoflíkem a malá podložka je připravená k protějšímu kloubu.

• Nastavte ovládací knoflík do odlobovací polohy.

• Otvářejte zářezky z kloubu ortézy pomocí imbusového klíče (součást ortézy).

• Odepněte všechny čtyři popruhy a vlozte paži do ortézy. Podpěra s možnou látkou by měla být umístěna směrem k rameni a černý vzduchový polštář klobou a ovládací knoflík by se měly umístit na obě strany loketního kloubu (Obr. 1).

• Zajistěte čtyři popruhy v následujícím pořadí: zápěstí, rameno, předloktí a biceps.

• Upravte zářezky, že jsou klobou ortézy a ovládací knoflík vyrovnány se záhybem lokte, upravte popruhy ortézy a bicepsu. Nezapomeňte upravit vrchní i spodní konec popruhu (popruhy jsou dvoubóvé).

• Pro správné usazení je důležité, aby byly klobou ortézy a ovládací knoflíky vždy vodorovně vyjstřeny.

• Je-li to nutné, vlozte zářezky do klobou pomocí imbusového klíče (součást ortézy) (Obr. 3). Zářezky lze v odlobovací poloze upravit na omezení rozsáh pohybu (ROM).

ALTERNATIVNÍ METODA APLIKACE (Tato alternativní metoda aplikace je navrhována pacientům, kteří by mohli mít potíže se zařazením popruhu loketní ortézy Mayo Clinic nebo nedominantní ruky, nebo mají funkční omezení horních končetin).

• Uvolněte všechny popruhy a nezapomeňte je úplně. Opakrně vsuňte paži do ortézy a ujistěte se, že jsou všechny popruhy obtočeny okolo paže.

• Srovnejte kloubový mechanismus se záhybem lokte (Obr. 2).

• Vlozte čtyři popruhy v pořadí: zápěstí, rameno, předloktí a biceps.

PŘÍDAVNÝ ZÁVĚS PÁŽE Loketní ortéza Mayo Clinic zahrnuje přídatný závěs páže pro větší pohodlí pacienta.

APLIKACE ZÁVĚSU PÁŽE: ZÁVĚS PÁŽE PŘIPNEŤTE K LOKETNÍ ORTÉZE PŘED SPRÁVNÝM NÁSADENÍM.

• Připneťte závěs k tyči loketní ortézy, která je nabežle u těla. Obtočte konec závěsu se smykou kolem tyče mezi popruhem bicepsu a ramenním koncem podpěry (s možnou látkou).

• Uvolněte všechny popruhy a nezapomeňte je úplně. Opakrně vsuňte paži do ortézy a ujistěte se, že jsou všechny popruhy obtočeny okolo paže.

• Srovnejte kloubový mechanismus se záhybem lokte (Obr. 2).

• Vlozte čtyři popruhy v pořadí: zápěstí, rameno, předloktí a biceps.

PŘÍDAVNÝ ZÁVĚS PÁŽE Loketní ortéza Mayo Clinic zahrnuje přídatný závěs páže pro větší pohodlí pacienta.

APLIKACE ZÁVĚSU PÁŽE: ZÁVĚS PÁŽE PŘIPNEŤTE K LOKETNÍ ORTÉZE PŘED SPRÁVNÝM NÁSADENÍM.

• Připneťte závěs k tyči loketní ortézy, která je nabežle u těla. Obtočte konec závěsu se smykou kolem tyče mezi popruhem bicepsu a ramenním koncem podpěry (s možnou látkou).

• Uvolněte všechny popruhy a nezapomeňte je úplně. Opakrně vsuňte paži do ortézy a ujistěte se, že jsou všechny popruhy obtočeny okolo paže.

• Srovnejte kloubový mechanismus se záhybem lokte (Obr. 2).

• Vlozte čtyři popruhy v pořadí: zápěstí, rameno, předloktí a biceps.

PŘÍDAVNÝ ZÁVĚS PÁŽE Loketní ortéza Mayo Clinic zahrnuje přídatný závěs páže pro větší pohodlí pacienta.

APLIKACE ZÁVĚSU PÁŽE: ZÁVĚS PÁŽE PŘIPNEŤTE K LOKETNÍ ORTÉZE PŘED SPRÁVNÝM NÁSADENÍM.

• Připneťte závěs k tyči loketní ortézy, která je nabežle u těla. Obtočte konec závěsu se smykou kolem tyče mezi popruhem bicepsu a ramenním koncem podpěry (s možnou látkou).

• Uvolněte všechny popruhy a nezapomeňte je úplně. Opakrně vsuňte paži do ortézy a ujistěte se, že jsou všechny popruhy obtočeny okolo paže.

• Srovnejte kloubový mechanismus se záhybem lokte (Obr. 2).

• Vlozte čtyři popruhy v pořadí: zápěstí, rameno, předloktí a biceps.

PŘÍDAVNÝ ZÁVĚS PÁŽE Loketní ortéza Mayo Clinic zahrnuje přídatný závěs páže pro větší pohodlí pacienta.

APLIKACE ZÁVĚSU PÁŽE: ZÁVĚS PÁŽE PŘIPNEŤTE K LOKETNÍ ORTÉZE PŘED SPRÁVNÝM NÁSADENÍM.

• Připneťte závěs k tyči loketní ortézy, která je nabežle u těla. Obtočte konec závěsu se smykou kolem tyče mezi popruhem bicepsu a ramenním koncem podpěry (s možnou látkou).

• Uvolněte všechny popruhy a nezapomeňte je úplně. Opakrně vsuňte paži do ortézy a ujistěte se, že jsou všechny popruhy obtočeny okolo paže.

• Srovnejte kloubový mechanismus se záhybem lokte (Obr. 2).

• Vlozte čtyři popruhy v pořadí: zápěstí, rameno, předloktí a biceps.

PŘÍDAVNÝ ZÁVĚS PÁŽE Loketní ortéza Mayo Clinic zahrnuje přídatný závěs páže pro větší pohodlí pacienta.

APLIKACE ZÁVĚSU PÁŽE: ZÁVĚS PÁŽE PŘIPNEŤTE K LOKETNÍ ORTÉZE PŘED SPRÁVNÝM NÁSADENÍM.

• Připneťte závěs k tyči loketní ortézy, která je nabežle u těla. Obtočte konec závěsu se smykou kolem tyče mezi popruhem bicepsu a ramenním koncem podpěry (s možnou látkou).

• Uvolněte všechny popruhy a nezapomeňte je úplně. Opakrně vsuňte paži do ortézy a ujistěte se, že jsou všechny popruhy obtočeny okolo paže.

• Srovnejte kloubový mechanismus se záhybem lokte (Obr. 2).

• Vlozte čtyři popruhy v pořadí: zápěstí, rameno, předloktí a biceps.

PŘÍDAVNÝ ZÁVĚS PÁŽE Loketní ortéza Mayo Clinic zahrnuje přídatný závěs páže pro větší pohodlí pacienta.

APLIKACE ZÁVĚSU PÁŽE: ZÁVĚS PÁŽE PŘIPNEŤTE K LOKETNÍ ORTÉZE PŘED SPRÁVNÝM NÁSADENÍM.

• Připneťte závěs k tyči loketní ortézy, která je nabežle u těla. Obtočte konec závěsu se smykou kolem tyče mezi popruhem bicepsu a ramenním koncem podpěry (s možnou látkou).

• Uvolněte všechny popruhy a nezapomeňte je úplně. Opakrně vsuňte paži do ortézy a ujistěte se, že jsou všechny popruhy obtočeny okolo paže.

• Srovnejte kloubový mechanismus se záhybem lokte (Obr. 2).

• Vlozte čtyři popruhy v pořadí: zápěstí, rameno, předloktí a biceps.

PŘÍDAVNÝ ZÁVĚS PÁŽE Loketní ortéza Mayo Clinic zahrnuje přídatný závěs páže pro větší pohodlí pacienta.

APLIKACE ZÁVĚSU PÁŽE: ZÁVĚS PÁŽE PŘIPNEŤTE K LOKETNÍ ORTÉZE PŘED SPRÁVNÝM NÁSADENÍM.

• Připneťte závěs k tyči loketní ortézy, která je nabežle u těla. Obtočte konec závěsu se smykou kolem tyče mezi popruhem bicepsu a ramenním koncem podpěry (s možnou látkou).

• Uvolněte všechny popruhy a nezapomeňte je úplně. Opakrně vsuňte paži do ortézy a ujistěte se, že jsou všechny popruhy obtočeny okolo paže.

• Srovnejte kloubový mechanismus se záhybem lokte (Obr. 2).

• Vlozte čtyři popruhy v pořadí: zápěstí, rameno, předloktí a biceps.

PŘÍDAVNÝ ZÁVĚS PÁŽE Loketní ortéza Mayo Clinic zahrnuje přídatný závěs páže pro větší pohodlí pacienta.

APLIKACE ZÁVĚSU PÁŽE: ZÁVĚS PÁŽE PŘIPNEŤTE K LOKETNÍ ORTÉZE PŘED SPRÁVNÝM NÁSADENÍM.

• Připneťte závěs k tyči loketní ortézy, která je nabežle u těla. Obtočte konec závěsu se smykou kolem tyče mezi popruhem bicepsu a ramenním koncem podpěry (s možnou látkou).

• Uvolněte všechny popruhy a nezapomeňte je úplně. Opakrně vsuňte paži do ortézy a ujistěte se, že jsou všechny popruhy obtočeny okolo paže.

DANSK

LES FØLJANDE ANVISNINGER GRUNDIGT IGENNEM FØR ANVENDELSE AF ANORDNINGEN. KORREKT ANVENDELSE ER VIGTIG FØR, AT ANORDNINGEN FUNGERER KORREKT.

TILSIGTET BRUGERPROFIL:

Den tilsigtede bruger skal være en autoriseret læge, patienten eller patientens omsorgsperson. Brugeren skal kunne læse, forstå og være fysisk i stand til at udføre anvisningerne, advarsler og forholdsregler i denne brugsanvisning.

BEGRENET ANVENDING/INDIKATIONER:

AirCast Mayo Clinic albueskinne er beregnet til immobilisering eller kontrollet bevægelse af albuen.

KONTRAINDIKATIONER: Mayo Clinic albueskinne må ikke anvendes på personer med vaskulære eller neurovaskulære lidelser.

ADVARSLER OG FORHOLDNINGER: Dette produkt skal ordineres og tilpasses af en læge. • Hvis du får allergisk reaktion og/eller oplever ubehag, kløende hud eller et andet uønskede kontakt med någon del af det instrumert skal du sluta använda det.

• Må ikke anvendes over åbne sår. • Hvis skinneremmen strammes for meget, kan det kompromittere blodcirkulation. Ved snurren eller følelsesløshed skal remmen løsnes. • Brug ikke denne anordning, hvis den er beskadiget, og/eller emballagen har været åbnet.

• Hvis der opstår smerter, hævelser, følelsesforyrrelser eller andre usædvanlige reaktioner ved anvendelse af dette produkt, skal du når du anvender produktet, må du kontakte din læge.

Bemærk: Kontakt producenten og den kompetente myndighed i tilfælde af, at der opstår en alvorlig hændelse som følge af anvendelsen af denne anordning.

ANVENDELSESFORMLING:

PÅFØR SKINNEN (Se nedenst på side for alternatív anvendelsesmetode)</